

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 1201	Gebrauchsanweisung	instruction manual mode d'emploi
	53 5636	Kundendienstschrift	service manual brochure service
	75 9614	Fernbedienung FB306	remote control telecommande
		<u>Module/Leiterplatten</u>	<u>module/pcb cart</u>
	78 3457	Bedienteil	front control/commande
	75 9680	Trafoplatte	transformer/transformateur
	75 9533	Tuner Frontend FE415-G11	tuner front end
	75 9678	Tuner Haupt	tuner main/tuner générale
	78 3456	Verstärker	amplifier/amplificateur
	75 9535	AM-Ringantenne	AM loop antenna antenna à cadre
		<u>Buchsen</u>	<u>sockets/douille</u>
	79 5750	Antennenbuchse AM/FM	AM/FM antenna
	79 5964	Cinch/2-fach/Phono	double
	79 5838	Cinch/4-fach/CD-AUX, Tape 1,2	quadruple
	79 5963	Cinch/4-fach/RC-Bus	quadruple
	79 6151	Stereo-Kopfhörer 6,35 mm	phones/récepteur serre tete
	75 9607	Netz	AC/secteur
	75 5589	Netzstecker-Unterteil kpl.	power cord bottom casing cpl. ébénisterie-partie inférieure p. cordon secteur
		<u>Thermoschalter</u>	<u>thermal circuit breakers</u> <u>thermo-rupteurs</u>
	79 5954	100 Grad (Trafo)	(transformer)
	79 6153	100 Grad (Verstärker)	(amplifier/amplificateur)

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D6	79 5753	1N4151	
D7	79 5753	1N4151	
D9	79 5754	SVC321 SP-A/B/C/D	
D14	79 5753	1N4151	
D15	79 5753	1N4151	
D16	79 5753	1N4151	
D17	79 5753	1N4151	
D19	79 5753	1N4151	
D23	79 5754	SVC321 SP-A/B/C/D	
D24	79 5753	1N4151	
D25	79 5753	1N4151	
D27	79 5753	1N4151	
D28	79 5753	1N4151	
D29	79 5753	1N4151	
D43	79 5753	1N4151	
D308	70 9579	1N4002	
D309	70 9579	1N4002	
D310	79 5903	3,3B 0,5W	
D311	73 9410	1N4148	
D312	73 9410	1N4148	
D324	73 9410	1N4148	
D325	73 9410	1N4148	
D398	73 9410	1N4148	
D399	73 9410	1N4148	
D408	70 9579	1N4002	
D409	70 9579	1N4002	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D410	79 5903	3,3B 0,5W	
D411	73 9410	1N4148	
D412	73 9410	1N4148	
D424	73 9410	1N4148	
D425	73 9410	1N4148	
D498	73 9410	1N4148	
D499	73 9410	1N4148	
D513	73 9410	1N4148	
D514	73 9410	1N4148	
D531	70 9579	1N4002	
D532	70 9579	1N4002	
D533	70 9579	1N4002	
D534	70 9579	1N4002	
D535	73 9410	1N4148	
D536	73 9410	1N4148	
D541	79 6155	1N5401 G	
D542	79 6155	1N5401 G	
D543	79 6155	1N5401 G	
D544	79 6155	1N5401 G	
D551	73 9410	1N4148	
D552	73 9410	1N4148	
D553	73 9410	1N4148	
D554	73 9410	1N4148	
D561	73 9410	1N4148	
D562	73 9410	1N4148	
D602	70 9579	1N4002	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D603	79 5523	15B 0,5W	
D604	73 4354	18C 0,5W	
D605	73 9410	1N4148	
D608	73 0291	5,1C 0,5W	
D609	73 9410	1N4148	
D618	73 9410	1N4148	
D660	79 5523	15B 0,5W	
D661	73 0291	5,1C 0,5W	
D670	73 9410	1N4148	
			
D610	79 5755	TLHY4405 TFK	
D611	79 5755	TLHY4405 TFK	
D612	79 5755	TLHY4405 TFK	
D613	79 5755	TLHY4405 TFK	
D614	79 5755	TLHY4405 TFK	
D615	79 5755	TLHY4405 TFK	
D616	79 5845	TLHY4405-BT12Z	
D617	79 5755	TLHY4405 TFK	
D621	79 6156	TLHY4405 AS12	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
F2	79 5764	FM (Nachbarkanal)	FM (adjacent channel) FM (canal adjacent)
F3	79 5757	FM-ZF, Filter 70	FM-IF/FM-FI
F4	79 5757	FM-ZF, Filter 70	FM-IF/FM-FI
F6	79 5758	AM-ZF, SFL 450J3	AM-IF/AM-FI
F7	79 5759	FM-PLL Demodulator	
F9	79 5760	19 kHz/38 kHz MPX, LPF-V20	
F11	79 5760	19 kHz/38 kHz MPX, LPF-V20	
F610	79 5766	4 MHz	
			
IC1	79 2821	LC7218	(Tuner)
IC1	79 5969	LM833N ELLI580	(Verst./Ampl.)
IC2	73 3321	LA3401	(Tuner)
IC2	79 1064	LC7821	(Verst./Ampl.)
IC3	73 3320	LA1266	
IC4	79 3330	SAA6579T	
IC5	79 5761	LM340 AT-12	
IC501	73 8941	MC7805CT	
IC502	79 5970	MC78L18ACP	
IC503	79 5971	MC79L18ACP	
IC601	79 6157	M38172-M4-131FP	
IC602	79 2748	X24C04	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C1	79 5751	 3300pF 20%	
C2	79 5751	3300pF 20%	
C3	79 3977	4,5 ... 20pF	
C4	73 6338	7,5 ... 50pF VCT56	
R300	79 5973	 Balance	
R330	75 9615	Lautstärke, Motor	volume, motor/moteur
R400	79 5985	Höhen	trebel/aigues
R4001	79 5985	Bass	
Q1	79 5763	 7,2 MHz	
Q3	79 5765	4,332 MHz	
RL1	79 5977	 12V_ 1A	
RL2	79 6161	V23037–A0002–A102	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
SI2	73 7415	800 mA/träge/Löt	slow blowing/à action retardee
SI3	79 0144	1,25 A/träge/Löt	slow blowing/à action retardee
SI5	79 5767	200 mA/träge/Löt	slow blowing/à action retardee
SI6	79 1185	315 mA/träge/Löt	slow blowing/à action retardee
			
T1	79 5905	BC549B	
T2	72 2134	BC338-25	
T3	72 2134	BC338-25	
T6	73 6247	BC328-25	
T7	79 3331	2SK30 A-TM-Y1	
T8	73 6247	BC328-25	
T12	72 3060	BC548C	
T13	73 6247	BC328-25	
T15	79 5905	BC549B	
T16	72 3073	BF240	
T17	79 5905	BC549B	
T18	79 5905	BC549B	
T19	72 3073	BC558B (BC546B)	
T21	79 5905	BC549B	
T22	79 5905	BC549B	
T23	79 5905	BC549B	
T25	79 5905	BC549B	
T161	79 5859	BC550C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T261	79 5859	BC550C	
T301	79 5978	BC560C	
T302	72 3073	BC546B	
T303	72 3073	BC546B	
T304	79 5978	BC560C	
T305	72 3073	BC546B	
T306	79 5979	BC880	
T307	72 3073	BC546B	
T308	72 2134	BC338-25	
T309	73 6247	BC328-25	
T311	79 6162	BDT65C	
T312	79 6163	BDT64C	
T361	79 5859	BC550C	
T401	79 5978	BC560C	
T402	72 3073	BC546B	
T403	72 3073	BC546B	
T404	79 5978	BC560C	
T405	72 3073	BC546B	
T406	79 5979	BC880	
T407	72 3073	BC546B	
T408	72 2134	BC338-25	
T409	73 6247	BC328-25	
T411	79 6162	BDT65C	
T412	79 6163	BDT64C	
T461	79 5859	BC550C	
T511	72 3073	BC546B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T512	72 3073	BC546B	
T513	79 6164	BC517	
T551	73 6247	BC328-25	
T552	73 6247	BC328-25	
T553	72 2134	BC338-25	
T554	72 2134	BC338-25	
T562	72 3073	BC546B	
T571	72 3073	BC546B	
T572	72 3073	BC558B (BC546B)	
T600	72 3073	BC558B	
T601	72 3073	BC558B	
T602	72 2134	BC338-25	
T603	72 2134	BC338-25	
T604	79 5983	2SD1508	
			
R317	79 6158	100 Ohm 5%	
R318	79 6158	100 Ohm 5%	
R323	79 6159	390 Ohm 5%	
R326	79 6159	390 Ohm 5%	
R417	79 6185	100 Ohm 5%	
R418	79 6158	100 Ohm 5%	
R423	79 6159	390 Ohm 5%	
R426	79 6159	390 Ohm 5%	
R541	79 5976	220 Ohm 5%	
R542	79 5976	220 Ohm 5%	
R570	73 0296	4,7 Ohm 5%	

