








LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL

LPSMC..01EU 960521 - A

CODICE - ART.NO.

VERSIONE - EDITING



**\$20**SMeg s.p.A




LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL

LPSMCS01EU

CODICE - ART.NO.

960521 - B



145937 GRUPPO E61 COMPLETO CON LEVETTA cod.2950052

95/	GRUFI	-0 E61 CUMPLETO	CON LEVELLA COU. 2350052
	41	C1-10-41- CW ROM	PIGETTO ACQUA-CW510L (TOF)
	40	VO89 VITE SEN	IZA TESTA CAVA ESAGONALE ESTREMIT PIANA M8X25 (TOF)
	39	VO71 VITE T	ESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE M8X8 (TOF)
	38		TA DENTELLATA ESTERNA M8 (TOF)
137319	37	IS000413 GUA	RNIZIONE GRUPPO "S" ISOMAC
	36		LVOLA DI SCARICO- CW51OL- TORNITO (TOF)
	35	C1-2-CW KIT VA	LVOLA EROGAZIONE- CW510L- TORNITO (TOF)
	34		RUPPO EROGAZIONE A LEVA TIPO "RK" - CW510L (TOF)
	33		VOLA INFUSIONE TIPO "RK"- CW510L-TORNITO (TOF)
	32	C1-12-2-1-CW TAPPO	CHIUSURA FUNGO BOMBATOCW510 (TOF)
	31	C1-12-12 MANOF	POLA TESTA SFERICA GRANDE (TOF)
	30	C1-10-9 MOLLA G	RUPPO EROGAZIONE A LEVA - DIAM. 14.3 L=45 (TOF)
	29	C1-10-8 GAU	RNIZIONE PER M 30X2 (TOF)
	28	C1-10-6-CW FUN	GO - CW510L (TOF)
	27		ZIONE SOTTOCOPPA H=8.5 CON TACCHE (TOF)
	26	C1-10-54 FIL	TRO DOCCIA PER GRUPPO (TOF)
	25	C1-10-5-CW GIG	ER FORO DIAM.O.7 (TOF)
	24	C1-10-4 FIL	TRINO GIGLER (TOF)
	23		NO M6 - L=11
	22		RNIZIONE PER M6 (TOF)
			RDO POTACAMME- CW510L- CROMATO (TOF)
	20		RNIZIONE CAMME (TOF)
	19		MISTOPPA (TOF)
	18		_A PREMISTOPPA (TOF)
	17		RNIZIONE TAPPO FUNGO (TOF)
	16		O RACCORDO PORTACAMME (TOF)
	15		A MANOPOLA (TOF)
	14		MA LEVA (TOF)
	13		E CHIUSURA LEVA (TOF)
	12		TAMOLLA (TOF)
			OTTO - CW510L - CROMATO (TOF)
	10		_A SCARICO (TOF)
	9		IZIONE TAPPO SCARICO 26X21X2 (TOF)
	8		PIGETTO (TOF)
	7		PO SCARICO (TOF)
	6		ERO CAMME SALDATO (TOF)
127242	5		128 - 20.64 X 2.62
137313			D ESAGONALE M8 UNI5588
137592			ILLA GROWER DN 8 UNI 1751 ZINCATA CKER HOT TEMPERATURE
137795			
137999			TIGLIA DI RIDUZIONE DI=2.5
MFG	<u>ι΄.Α.</u>	Codice componente	Descrizione

**SMEG** 







LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA


MODELLO - MODEL

LPSMCS01EU 960521 - C

CODICE - ART.NO.

VERSIONE - EDITING





139913	12	ISSD1000	STAFFA DOPPIA
146481	11	IS000322	CALDAIA ACCIAIO INOX 304 ZAFFIRO
146480	10	IS000229	TERMOSTATO 145°C
146482	9	436046	TERMOSTATO 175° SICUREZZA R.M. I2P
	8	403101	VITE TCI M3X5 UNI 6107 OTTONE
137299	7	401005	ROSETTA EL. DENT. 4 UNI 8842V
	6	2962069	CAVETTO DI MESSA A TERRA CALDAIA ZAFFIRO
137316	5	2612009	GUARNIZIONE
137573	4	2314009251	RESISTENZA PER IMMERSIONE 120V1350W
137574	3	2314008251	RESISTENZA PER IMMERSIONE 220/230V1400W
146479	2	2124082	RIDUZIONE CILINDRICA 1/4"-1/8"
139963	1	2124035251	TMMM 1/8" CILINDRICA
SMEG	P.A.	Codice componente	Descrizione






LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE
DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA
"SMEG" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE
PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY
"SMEG" SPA

MODELLO - MODEL

LPSMCS01EU

codice-art.no. 960521 - D VERSIONE - EDITING 10.04.2024





## 146489 ASSY CALDAIA MINI CELLINI 230V

_				
	146490	6	IS000653	TUBO RUBINETTO DX
	146126	5	5530022	MANOMETRO POMPA 0-16 BAR
	137997	3	2426019241	TUBO CAPILLARE GHIERE FEMMINA 1/8"
	146488	2	242401908	TUBO ENTRATA ACQUA NEW ZAFFIRO
	146487	1	242401808	TUBO USCITA ACQUA NEW ZAFFIRO
S	MEG	P.A.	Codice componente	Descrizione

**\$2°**Smeg <sub>S.p.A</sub>



LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


LPSMCS01EU

codice-art.no. 960521 - D

10.04.2024

VERSIONE - EDITING





146492	10	IS000728	MOLLA PER BY-PASS
137421	9	IS000694	SUPPORTO GOMMA
146496	8	IS000328	VALVOLINA SILICONE SB/70 8.5X9
146495	7	IS000114	GUARNIZIONE OR 108 - 8.73X1.78 EP80
146494	6	5550018	TUBO CALZA 1/8"-1/8" F L=165MM (MOCA)
137746	5	451002	POMPA A VIBRAZIONE 120V
137747	4	451001	POMPA A VIBRAZIONE 230V
137565	3	2124017251	RACCORDO 90° M/F 1/8"
146493	2	2110058251	CORPO BY-PASS
146491	1	2110057251	REGOLAZIONE BY-PASS
SMEG	P.A.	Codice componente	Descrizione

FORM. A

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


LPSMCS01EU

codice - ART.NO.

EU 960521 - D

VERSIONE - EDITING 10.04.2024





145948 Assy completo lancia Cod.2942069

145782	12	5660004	GUARNIZIONE PTFE 19.8X16.7X2
137791	11	475031	VOLANTINO VAPORE+ACQUA GIOTTO-CELLINI
145781	10	465038	0'RING OR 114 T 1.78 DI 11.10
137322	9	404103	ANELLO ELASTICO 4 UNI7434-75
137323	8	313503	DADO ESAGONALE 1/4GX3 CH17 SPECIALE
137602	7	2942034	CORPO .RUB. ACQUA+VAPORE (MOKA)
137793	6	2430010	LANCIA VAPORE COMPLETA SEMIPRO (INOX)
145787	5	2135027	TAPPO IMPUGNATURA
137440	4	2131019251	GUIDA PER MOLLA LANCIA SNODATA TEAB+PRETEA
137441	3	2122010	MOLLA PER LANCIA SNODATA
137603	2	2121015	RONDELLA PER RUBINETTI GIOTTO-CELLINI
137604	1	2121014	BOCCOLA PER RUBINETTI GIOTTO-CELLINI
SMFG	P.A.	Codice componente	Descrizione

**\$50** SMEG s.p.A



LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL


LPSMCS01EU


CODICE - ART.NO. 960521 - D

10.04.2024

VERSIONE - EDITING







145687	7	IS000291	FILTRO ACQUA IN ASPIRAZIONE
137984	6	477047	MANIGLIE SERBATOIO GIOTTO-CELLINI
146501	5	371036	BUSSOLA PREMIMOLLA
146502	4	371035	BUSSOLA GUIDA
146500	3	311403	MOLLA PER VASCHETTA
146499	2	2711033	SERBATOIO ACQUA MINI CELLINI
145951	1	2230104008	PERNO MANIGLIE SERB. GIOTTO-CELLINI
	137984 146501 146502 146500 146499	146501 5 146502 4 146500 3 146499 2	137984     6     477047       146501     5     371036       146502     4     371035       146500     3     311403       146499     2     2711033

SMEG P.A. Codice componente

Descrizione

EOPM A4

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA


LPSMCS01EU


MODELLO - MODEL CODICE - ART.NO.

960521 - D

VERSIONE - EDITING







137447	23	IS000848	FILTRO 2 TAZZE
137448	22	IS000707	FILTRO 1 TAZZA
137460	21	IS000390	FILTRO CIECO
137607	20	8820099	INTERNO DOTAZIONE SEMIPRO
137609	19	8810102	SCATOLA DOTAZIONE SEMIPROFESSIONALI
137751	18	5770002	SPAZZOLINO PULIZIA GRUPPI
145767	17	5047010	MAGNETE 10X2X3
137197	16	5033003	VITE TSEI M3X8 A2 DIN 7991 INOX
137161	15	477001	MISURINO CAFFE' FAMIGLIA/BAR
137449	14	311414	MOLLA PER PORTAFILTRO BAR
	13	2850111	MANUALE ISTRUZIONI MINI CELLINI
145682	12	2800067	TARGA CONIATA LA PAVONI 76X21 (NERA)
143671	11	2800066	TARGA CONIATA LA PAVONI 76X21 (ROSSA)
139048	10	2711031	PRESSINO DIAM. 51.50/58.50 MM NERO
137218	9	271000404	TAPPO MANOPOLA PORATAFILTRO
146503	8	2230360405	VETRINETTA MINI CELLINI BLACK 3MM
146504	7	2230360008	VETRINETTA MINI CELLINI STEEL 3MM
146505	6	2221034408	BACINELLA SCARICO MINI CELLINI NERA
146504	5	2221034008	BACINELLA ANTERIORE MINI CELLINI
146506	4	2220095008	GRIGLIA BACINELLA MINI CELLINI
137354	3	2120044451	BECCUCCIO 2 VIE CROMATO
137452	2	2110053451	PORTAFILTRO CROMATO BAR (ISOMAC)
	1	060004	SACCHETTO PLASTICA SP. 5/100 12X19
CNAFC	P.A.	Codice componente	Descrizione
CNAFC	1 ./ ( .	podroc componento	DOOG! 1210HO

SMEG


**\$50** SMEG s.p.A

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "SMEG" SPA ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "SMEG" SPA

MODELLO - MODEL

LPSMCS01EU 960521 - D





- 1 Interruttore generale
- 2 Lampada temperatura
- 3 Lampada interr. generale
  - Termostato vapore 135°C
- 5 Resistenza caldaia
- 6 Pompa
- 7 Termostato a riarmo manuale
- 8 Interruttore vapore

- Interruttore caffe
- ) Interruttore acqua calda
- 11 Termostato caffe 100°C
- 12 Lampada serbatoio acqua vuoto
- 13 Microinterruttore serbatoio acqua
- 14 Lampada interruttore vapore







LPSMCS01EU

